



Protezione delle vie
respiratorie

Protezione delle vie respiratorie

Respiratori monouso

Respiratore monouso 3M™ Aura™ 9310+

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
9310+	3M™ Aura™ Respiratore monouso 9310+, FFP1 NR D, senza valvola	240	Pezzo	20	240



3M™ Aura™ Respiratore monouso 9322+

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
9322+	3M™ Aura™ Respiratore monouso 9322+ FFP2 NR D, con valvola	120	Pezzo	10	120



3M™ Aura™ Respiratore antiparticolato Classe FFP3 con valvola

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
9332+	3M™ Aura™ Respiratore monouso 9332+	120	Pezzo	10	120



Respiratore monouso 3M™ 9914

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
9914	3M™ Respiratore monouso 9914, con carboni attivi (per Vapori Organici), FFP1 NR D, con valvola	100	Pezzo	10	100



3M™ Respiratori per particolato 8822

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
8822	3M™ Respiratore monouso 8822, FFP2 NR D, con valvola	240	Pezzo	10	240



Respiratori a pieno facciale

3M™ Maschera a pieno facciale 6900L

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
6700S	3M™ 6700 Maschera a pieno facciale, taglia small	4	Pezzo	1	4
6800M	3M™ 6800 Maschera a pieno facciale, misura Media.	4	Pezzo	1	4
6900S	3M™ 6900 Maschera a pieno facciale riutilizzabile, misura grande.	4	Pezzo	1	4



Protezione delle vie respiratorie

Respiratori a semi-maschera

Kit respiratore con semimaschera riutilizzabile 3M™ Serie 7500

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
7503	3M™ Semimaschera riutilizzabile, Grande, 7503	10	Pezzo	1	10
7502	3M™ semimaschera riutilizzabile, media, 7502	10	Pezzo	1	10



3M™ Respiratore a semimaschera riutilizzabile 6200M

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
6962	3M™ Maschera a Pieno Facciale 3M 6962 Misure Media	8	Pezzo	1	8
6300L	3M™ Semimaschera riutilizzabile, Grande, 6300	8	Pezzo	1	8
6200M	3M™ Semimaschera riutilizzabile, Media, 6200	8	Pezzo	1	8
6963	3M™ Semimaschera riutilizzabile, a bassa manutenzione, taglia grande, 06963	8	Pezzo	1	8



3M™ Serie 4000+ Semimaschera senza manutenzione

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
4251+	3M™ Semimaschera senza manutenzione, filtri FFA1P2 R D, 4251+	10	Pezzo	1	10
4255+	3M™ Semimaschera senza manutenzione, filtri FFA2P3 R D, 4255+	10	Pezzo	1	10
4277+	3M™ Semimaschera senza manutenzione, filtri FFABE1P3 R D, 4277+	10	Pezzo	1	10
4279+	3M™ Semimaschera senza manutenzione, filtri FFABEK1P3 R D, 4279+	10	Pezzo	1	10



Filtri e cartucce per respiratori

3M™ Filtri per gas e vapore 6059

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
6059	3M™ Filtri per gas e vapori, ABEK1, 6059	64	Pezzo	2	64



3M™ Filtri per gas e vapore 6057

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
6057	3M™ Filtri per gas e vapori, ABE1, 6057	64	Pezzo	2	64



Protezione delle vie respiratorie



3M™ Filtro per gas e vapore, 6055

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
6055	3M™ Filtro per gas e vapori, A2, 6055	64	Pezzo	2	64

Filtro per gas e vapore 3M™ 6051i

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
6051	3M™ Filtri per gas e vapori, A1, 6051	64	Pezzo	2	64

3M™ Filtro per vapori organici 06915

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
6915	3M™ 06915, Filtri per vapori organici, A2	16	Pezzo	2	16

Filtri per polveri 3M™ 5935

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
5935	Filtro antiparticolato 3M™ 5935 P3 R	80	Pezzo	2	80

Filtri per polveri 3M™ 5925

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
5925	Filtro antiparticolato 3M™ 5925 P2 R	80	Pezzo	2	80

Filtri per polveri 3M™ 5911

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
5911	Filtro antiparticolato 3M™ 5911 P1 R	120	Pezzo	2	120

3M™ Filtro antiparticolato 2138

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
2138	3M™ 2138 Filtro antiparticolato P3 R	80	Pezzo	20	80

Protezione delle vie respiratorie

3M™ Filtro antiparticolato 2125

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
87739	3M™ Filtro antiparticolato, P2 R, 2125	80	Pezzo	20	80



3M™ Filtri antiparticolato 06925

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
6925	3M™ Filtri antiparticelle P2R, 06925	80	Pezzo	2	80

3M™ Filtro Secure Click™ D8095

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
D8095	Cartuccia A2P3 R 3M™ Secure Click™ D8095, a doppio flusso	32	Pacco	1	32

Ricambi e accessori per respiratori riutilizzabili

3M™ Reusable Respirator Full Facepiece Faceshield Stacked Cover 6800

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
6885	3M™ Reusable Respirator Full Facepiece Faceshield Stacked Cover 6800	100	Pezzo	25	100

Fermo per filtro 501 3M™

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
501	3M™ Pre-fermo per filtro, 501	20	Pezzo	2	20

Cappucci e copricapo

Copricapo 3M™ serie S S-133L

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
S133L	3M™ S-133L Cappuccio in WEB 24 taglia L	1	Pezzo	1	1



3M™ Versaffo™ Visiere serie M-200

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
45018	3M™ Versaffo™ M-206 Copricapo con schermo facciale dotato di bordo di tenuta	1	Pezzo	1	1



Protezione delle vie respiratorie

Sistemi elettroventilati

3M™ Versaflo™ Starter Ki

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
TR-819E IS	3M Versaflo™ TR-819E IS Starter Kit Sistema Elettroventilato a Sicurezza Intrinseca	1	Pezzo	1	1



3M™ Versaflo™ Respiratore elettroventilato, starter kit serie TR-600

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
TR619E	3M™ Versaflo™ TR-619E Starter Kit	1	Pezzo	1	1

Cartucce e filtri per sistemi elettroventilati

Filtro antiparticolato e odori fastidiosi 3M™ Versaflo™

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
TR6310E	Filtro 3M™ Versaflo™ A2P, TR-6310E	5	Pezzo	1	5

Accessori per sistemi elettroventilati

Gruppo regolatore 3M™

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
V500E	Regolatore serie V Versaflo™ V-500E 3M™	1	Pezzo	1	1



Protezione degli occhi

Protezione degli occhi

Occhiali di protezione

3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 400

I 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 400 presentano un design leggero con una lente in policarbonato senza montatura, tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™, stanghette larghe e flessibili e naselli morbidi e regolabili.



- Comoda gamma 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione con nasello regolabile morbido e estremità delle stanghette morbide per migliorare il comfort e la vestibilità
- L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.
- Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
55275	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura blu/grigia, schiuma, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, SF401SGAF-BLU-F-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20
55300	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura blu/grigia, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti grigie, SF402SGAF-BLU-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20
55290-EP	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura blu/grigia, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti per interno/esterno grigio, SF407SGAF-BLU-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20
55273	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura blu/grigia, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, SF401SGAF-BLU-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20
55242	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura gialla/nera, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti color ambra, SF403SGAF-YEL-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20
55270	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura nera/marrone, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti arancioni, SF406SGAF-BLA-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20
55256	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura nera/marrone, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti marroni, SF405SGAF-BLA-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20
7191	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura nera/verde, antigraffio, lenti blu specchiate, SF408AS-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20
15135-EP	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura nera/verde, antigraffio, lenti specchiate per interno/esterno, SF410AS-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20
7186	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura nera/verde, antigraffio/anti-appannamento, lenti color ambra, SF403AS/AF-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20
6595	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura nera/verde, antigraffio/anti-appannamento, lenti grigie, SF402AS/AF-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20
7294	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura nera/verde, antigraffio/anti-appannamento, lenti trasparenti, SF401AS/AF-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20
55271	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura rossa/grigia, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, SF401SGAF-RED-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20

Protezione degli occhi

3M™ SecureFit™ Occhiali di protezione serie 200

I 3M™ SecureFit™ serie 200 sono occhiali di protezione leggeri, dotati di tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™. I nostri occhiali presentano un design avvolgente che è sicuro e confortevole. Sono disponibili in varie tinte di lenti.



- Gamma 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione economici e leggeri (18 grammi)
- L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.
- Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
26129	3M™ Occhiali di protezione SecureFit™ 200, antigraffio, lenti trasparenti, SF201AS-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20
26128	3M™ Occhiali di protezione SecureFit™ 200, antigraffio/anti-appannamento, lenti color ambra, SF203AS/AF-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20
26120	3M™ Occhiali di protezione SecureFit™ 200, antigraffio/anti-appannamento, lenti grigie, SF202AS/AF-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20
26117	3M™ Occhiali di protezione SecureFit™ 200, antigraffio/anti-appannamento, lenti trasparenti, SF201AS/AF-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20
SF201SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 200 Occhiali di protezione, montatura blu, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, SF201SGAF-BLU-EU, 20/confezione	20	Pezzo	1	20

Occhiali a mascherina

3M™ GoggleGear™ Occhiali a mascherina serie 2890

I 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina serie 2890 sono occhiali a mascherina molto avvolgenti, disponibili con rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento superiori per una maggiore durata e visibilità. I nostri occhiali sono caratterizzati da un design moderno e sottile e un'ampia fascia elastica in nylon che permette di regolarli facilmente.



- Gamma di 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina di protezione dal profilo ampio, con spazio sufficiente per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista
- Opzioni di lenti in policarbonato disponibili per resistenza agli urti e opzioni di lenti in acetato disponibili per una migliore resistenza agli agenti chimici
- Disponibili versioni con ventilazione indiretta per la protezione da gocce di liquido e particelle di polvere di grandi dimensioni e versioni a ventilazione sigillata per la protezione da piccole particelle di polvere e protezione dai gas

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
2895S	3M™ Occhiali a mascherina serie 2890, a tenuta stagna, antigraffio/anti-appannamento, lenti da saldatura con gradazione 5,0, 2895S, 10/confezione	10	Pezzo	1	10
2890S	3M™ Occhiali a mascherina serie 2890, a tenuta stagna, antigraffio/anti-appannamento, lenti in policarbonato trasparente, 2890S, 10/confezione	10	Pezzo	1	10
55308	3M™ Occhiali a mascherina serie 2890, a tenuta stagna, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, 2891S-SGAF, 10/confezione	10	Pezzo	1	10
2890SA	3M™ Occhiali a mascherina serie 2890, tenuta stagna, anti-appannamento, lenti in acetato trasparente, 2890SA, 10/confezione	10	Pezzo	1	10
2890A	3M™ Occhiali a mascherina serie 2890, ventilazione indiretta, anti-appannamento, lenti in acetato trasparente, 2890A, 10/confezione	10	Pezzo	1	10

Protezione degli occhi

3M™ GoggleGear™ Occhiali a mascherina serie 2890

I 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina serie 2890 sono occhiali a mascherina molto avvolgenti, disponibili con rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento superiori per una maggiore durata e visibilità. I nostri occhiali sono caratterizzati da un design moderno e sottile e un'ampia fascia elastica in nylon che permette di regolarli facilmente.



- Gamma di 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina di protezione dal profilo ampio, con spazio sufficiente per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista
- Opzioni di lenti in policarbonato disponibili per resistenza agli urti e opzioni di lenti in acetato disponibili per una migliore resistenza agli agenti chimici
- Disponibili versioni con ventilazione indiretta per la protezione da gocce di liquido e particelle di polvere di grandi dimensioni e versioni a ventilazione sigillata per la protezione da piccole particelle di polvere e protezione dai gas

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
2890	3M™ Occhiali a mascherina serie 2890, ventilazione indiretta, antigraffio/anti-appannamento, lenti in policarbonato trasparente, 2890, 10/confezione	10	Pezzo	1	10
55307	3M™ Occhiali a mascherina serie 2890, ventilazione indiretta, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, 2891-SGAF, 10/confezione	10	Pezzo	1	10

3M™ GoggleGear™ Occhiali a mascherina serie 500

3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina serie 500 offrono una protezione anti-appannamento superiore in un moderno design sottile e leggero.



- Gamma 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina a profilo piccolo con un design leggero per un comfort che dura tutto il giorno e un flusso d'aria indiretto per prevenire l'appannamento.
- Design della lente curva sferica di alta qualità per un campo visivo ottimale sia in orizzontale che in verticale
- Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
	3M™ Goggle Gear™ 500 Occhiali a mascherina, bardatura temporale in neoprene, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, GG501NSGAF-EU, 10/confezione	10	Pezzo	1	10
GG501AF	3M™ Goggle Gear™ 500 Occhiali a mascherina, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), GG501SGAF-EU, 10/confezione	10	Pezzo	1	10
GG550SGAF	3M™ Goggle Gear™ 500 Occhiali a mascherina, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti grigie IR5, GG550SGAF-EU, 10/confezione	10	Pezzo	1	10
GG502SGAF	3M™ Goggle Gear™ 500 Occhiali a mascherina, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti grigie, GG502SGAF-EU, 10/confezione	10	Pezzo	1	10



Protezione dell'udito

Protezione dell'udito

Inserti auricolari

Inserti auricolari 3M™ serie 1100

Gli inserti auricolari 3M™ 1100 sono in schiuma monouso e sono studiati per l'inserimento nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore e fino a 37 dB.

- Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 37 dB
- La particolare forma conica si adatta ad una ampia gamma di forme diverse di condotti auricolari
- La morbida schiuma ipoallergenica si ammorbidisce con la temperatura corporea una volta inserita con una comodità d'uso prolungata



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
9347	3M™ Inserti auricolari 37 dB, senza cordino, scatola da 200 paia, 1100	1000	Coppia	1	1000
1100B	3M™ Inserti auricolari, 37 dB, boccione da ricarica, senza cordino, scatola da 500 paia, 1100D	500	Coppia	1	500
9364	3M™ Inserti auricolari, 37 dB, con cordino, scatola da 500 paia, 1110	500	Coppia	100	500
xxx	3M™ Inserti auricolari, 37 dB, borsa contenitore, senza cordino, scatola da 2000 paia, 1100R	2000	Coppia	1	
1100FP	Inserti auricolari affusolati di 3M™ 1100	24	Coppia	2	24

3M™ Inserti auricolari con archetto 1310

Gli inserti auricolari con archetto 3M™ E-A-R™ 1310 sono progettati con una bardatura temporale brevettata con capacità di flessione che si adatta ai movimenti della mascella e della testa, fornendo in tal modo una vestibilità comoda e sicura e una bassa pressione costante nell'orecchio. Il nostro robusto cinturino in plastica acetale blu è realizzato per adattarsi sulla nuca o sotto il mento, rendendolo ideale per gli utilizzatori esposti a rumori intermittenti.

- Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 26 dB
- La flessibilità dell'archetto aiuta a mantenere una comoda e costante pressione, indipendentemente dalle dimensioni della testa.
- Innovativo archetto flessibile, per una migliore vestibilità e un comfort superiore



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
11869	3M™ E-A-R™ Inserti auricolari con cordino, 26 dB, scatola da 10 unità, 1310	50	Pezzo	1	50
9391	3M™ E-A-R™ Steli di ricambio, 26 dB, scatola da 20 paia, 1311	100	Coppia	1	100

Cuffie auricolari

Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X4

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X4 sono i nostri protettori auricolari leggeri e sottili con innovativi inserti in schiuma e distanziatori per le coppe che aumentano l'attenuazione e proteggono dalle basse frequenze fino a 33 dB. Sono dotate di una doppia bardatura temporale isolata elettricamente che riduce l'accumulo di calore nella parte superiore della testa.

- Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 33 dB
- L'ampia bardatura temporale piatta è elettricamente isolata, il che rende le cuffie auricolari elettricamente resistenti o „dielettriche“
- La codifica a colori facilita l'identificazione del livello di protezione indossato



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
37816	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, 32 dB, Hi-Viz, bardatura nucale, X4B	10	Pezzo	1	10

Protezione dell'udito

Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X4

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X4 sono i nostri protettori auricolari leggeri e sottili con innovativi inserti in schiuma e distanziatori per le coppe che aumentano l'attenuazione e proteggono dalle basse frequenze fino a 33 dB. Sono dotate di una doppia bardatura temporale isolata elettricamente che riduce l'accumulo di calore nella parte superiore della testa.

- Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 33 dB
- L'ampia bardatura temporale piatta è elettricamente isolata, il che rende le cuffie auricolari elettricamente resistenti o „dielettriche“
- La codifica a colori facilita l'identificazione del livello di protezione indossato



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
X4P5E-OR	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, 32 dB, arancione, attacco per elmetto, X4P5E-OR	10	Pacco	1	10
X4A	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, 33 dB, Hi-Viz, bardatura temporale, X4A	10	Pezzo	1	10
X4P3E	Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™, 32 dB, Hi-Viz, attacco per elmetto, X4P3	10	Pezzo	1	10
X4P5E	Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™, 32 dB, Hi-Viz, attacco per elmetto, X4P3	10	Pezzo	1	10

Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X3

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X3 sono dotate di una doppia bardatura temporale isolata elettricamente che riduce l'accumulo di calore nella parte superiore della testa. Grazie a un distanziatore appositamente progettato, offrono una riduzione del rumore fino a 33 dB eliminando il peso e l'ingombro in eccesso.

- Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 33 dB
- L'ampia bardatura temporale piatta è elettricamente isolata, il che rende le cuffie auricolari elettricamente resistenti o „dielettriche“
- La codifica a colori facilita l'identificazione del livello di protezione indossato



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
8595	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, 32 dB, rosso, attacco per elmetto, X3P5	10	Pezzo	1	10
37789	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, 32 dB, rosso, bardatura nucale, X3B	10	Pezzo	1	10
X3A	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, 33 dB, rosso, bardatura temporale, X3A	10	Pezzo	1	10

Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X2

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X2 sono i nostri protettori auricolari innovativi dal design della coppa moderno e dalle linee sottili. Sono dotate di una doppia bardatura temporale isolata elettricamente che riduce l'accumulo di calore nella parte superiore della testa e offre una riduzione del rumore fino a 31 dB.

- Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 31 dB
- L'ampia bardatura temporale piatta è elettricamente isolata, il che rende le cuffie auricolari elettricamente resistenti o „dielettriche“
- La codifica a colori facilita l'identificazione del livello di protezione indossato



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
X2P3E	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, 30 dB, giallo, attacco per elmetto, X2P3	10	Pezzo	1	10
8584	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, 30 dB, giallo, attacco per elmetto, X2P5E	10	Pezzo	1	10
37774	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, 30 dB, giallo, bardatura nucale, X2B	10	Pezzo	1	10
X2A	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, 31 dB, giallo, bardatura temporale, X2A	10	Pezzo	1	10

Protezione dell'udito

Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X1

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X1 sono i nostri protettori auricolari leggeri, con cuscinetti auricolari comodi e morbidi. Sono dotate di una doppia bardatura temporale isolata elettricamente che riduce l'accumulo di calore nella parte superiore della testa e offre una riduzione del rumore fino a 27 dB.

- Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 27 dB
- L'ampia bardatura temporale piatta è elettricamente isolata, il che rende le cuffie auricolari elettricamente resistenti o „dielettriche“
- La codifica a colori facilita l'identificazione del livello di protezione indossato



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
8528	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, 26 dB, arancione, attacco per elmetto, X1P5E-OR	10	Pacco	1	10
26457	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, 26 dB, verde, attacco per elmetto, X1P3	10	Pezzo	1	10
8583	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, 26 dB, verde, attacco per elmetto, X1P5E	10	Pezzo	1	10
37772	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, 26 dB, verde, bardatura nucale, X1B	10	Pezzo	1	10
X1A	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, 27 dB, verde, bardatura temporale, X1A	10	Pezzo	1	10

3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ I sono i nostri protettori auricolari innovativi e leggeri che riducono i livelli di rumore di un valore fino a 28 dB. Sono caratterizzate da un design dal profilo basso, che consente di abbinarle facilmente ad altri dispositivi di protezione, e sono dotate di comodi cuscinetti ampi e morbidi che riducono la pressione attorno alle orecchie.

- Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 28 dB
- Il design dal profilo basso permette di abbinarle facilmente con altri dispositivi di protezione
- Cuscinetti imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
H510P3B	3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, 26 dB, giallo, con attacco per elmetto, H510P3B-405-GU	20	Pezzo	1	20
H510P3E	3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, 26 dB, giallo, con attacco per elmetto, H510P3E-405-GU	20	Pezzo	1	20
H510P3EV	3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, 26 dB, giallo, Hi-Viz, con attacco per elmetto, H510P3E-469-GB	10	Pezzo	1	10
H510BHV	3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, 26 dB, giallo, Hi-Viz, con bardatura nucale, H510B-471-GB	10	Pezzo	1	10
H510P3A	3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, 26 dB, giallo, con attacco per elmetto, H510P3A-405-GU	20	Pezzo	1	20
H510P3K	3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, 26 dB, giallo, con attacco per elmetto, H510P3K-405-GU	20	Pezzo	1	20
H510B	3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, 26 dB, giallo, con bardatura nucale, H510B-403-GU	10	Pezzo	1	10
H510AHV	3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, 27 dB, giallo, Hi-Viz, con bardatura temporale, H510A-470-GB	10	Pezzo	1	10
H510FHV	3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, 28 dB, giallo, Hi-Viz, pieghevoli, H510F-459-GB	10	Pezzo	1	10
H510F	3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, 28 dB, giallo, pieghevoli, H510F-404-GU	1	Pezzo	1	10

Protezione dell'udito

3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ II sono i nostri innovativi protettori auricolari per ambienti rumorosi e difficili come gli aeroporti e i cantieri edili che riducono i livelli di rumore di un valore fino a 31 dB. Queste cuffie auricolari sono dotate di cuscinetti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma che offrono un piacevole comfort anche dopo lunghi periodi di utilizzo, riducono l'usura e aumentano il livello di conformità.

- Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 31 dB
- Cuscinetti imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma
- L'ampio spazio all'interno delle coppe consente di ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
H520P3B	3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, 30 dB, verdi, con attacco per elmetto, H520P3B-410-GQ	20	Pezzo	1	20
H520P3E	3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, 30 dB, verdi, con attacco per elmetto, H520P3E-410-GQ	20	Pezzo	1	20
H520P3EHV	3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, 30 dB, giallo, Hi-Viz, con attacco per elmetto, H520P3E-467-GB	10	Pezzo	1	10
H520P3A	3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, 30 dB, verdi, con attacco per elmetto, H520P3A-410-GQ	20	Pezzo	1	20
H520P3DI	3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, 30 dB, verdi, con attacco per elmetto, H520P3E-410-GQ-01	20	Pezzo	1	20
H520AHV	3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, 31 dB, giallo, Hi-Viz, con bardatura temporale, H520A-472-GB	10	Pezzo	1	10
H520FHV	3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, 31 dB, giallo, Hi-Viz, pieghevoli, H520F-460-GB	10	Pezzo	1	10
H520B	3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, 31 dB, verde, con bardatura nucale, H520B-408-GQ	10	Pezzo	1	10
H520A	3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, 31 dB, verde, con bardatura temporale, H520A-407-GQ	20	Pezzo	1	20
H520F	3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, 31 dB, verde, pieghevole, H520F-409-GQ	1	Pezzo	1	10

Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III rappresentano i nostri protettori auricolari ad alte prestazioni per l'utilizzo in ambienti estremamente rumorosi, consentendo la riduzione dei livelli di rumore fino a 35 dB. Sono dotate di un doppio involucro che riduce la risonanza e di comodi cuscinetti ampi e morbidi che riducono la pressione attorno alle orecchie. Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura nucale, attacco per elmetto e Hi-Viz verde.

- Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 35 dB
- La tecnologia con doppio involucro riduce al minimo l'effetto risonanza
- L'ampio spazio all'interno delle coppe consente di ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
H540P3EV	3M™ PELTOR™ Optime™ III Cuffie auricolari, 34 dB, Hi-Viz, con attacco per elmetto, H540P3E-475-GB	10	Pezzo	1	10
32852	3M™ PELTOR™ Optime™ III Cuffie auricolari, 35 dB, Hi-Viz, con bardatura nucale, H540B-474-GB	10	Pezzo	1	10
H540AHV	3M™ PELTOR™ Optime™ III Cuffie auricolari, 35 dB, Hi-Viz, con bardatura temporale, H540A-461-GB	10	Pezzo	1	10
H540P3E	Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III, 34 dB, nero/rosso, attacco per elmetto, H540P3E-413-SV	20	Pezzo	1	20
H540P3K	Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III, 34 dB, nero/rosso, attacco per elmetto, H540P3K-413-SV	20	Pezzo	1	20

Protezione dell'udito

Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III rappresentano i nostri protettori auricolari ad alte prestazioni per l'utilizzo in ambienti estremamente rumorosi, consentendo la riduzione dei livelli di rumore fino a 35 dB. Sono dotate di un doppio involucro che riduce la risonanza e di comodi cuscinetti ampi e morbidi che riducono la pressione attorno alle orecchie. Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura nucale, attacco per elmetto e Hi-Viz verde.

- Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 35 dB
- La tecnologia con doppio involucro riduce al minimo l'effetto risonanza
- L'ampio spazio all'interno delle coppe consente di ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore



Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
H540B	Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III, 35 dB, nero/rosso, bardatura nucale, H540B-412-SV	10	Pezzo	1	10
H540A	Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III, 35 dB, nero/rosso, bardatura temporale, H540A-411-SV	20	Pezzo	1	20



Protezione di capo e
viso

Protezione di capo e viso

Elmetti

Semicalotta 3M™ G500 Arancio

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
G500-GU	3M™ G500 GU Semicalotta con regolatore a cricchetto, giallo	10	Pezzo	1	10
G5V5C51O	3M™ Sistema Multiplo G500, uso forestale, arancio, G500V5CH51O	12	Pezzo	1	12
G5V5F51Y	3M™ Sistema Multiplo G500, uso industriale, giallo, G500V5F1H51-GU	12	Pezzo	1	12
G500-OR	Semicalotta 3M™, arancione, G500-OR	10	Pezzo	1	10



Prodotti di sicurezza
per la saldatura

Prodotti di sicurezza per la saldatura

Respiratori per saldatura

3M™ Speedglas™ Maschera per Saldatura

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
752420	3M™ Speedglas™ Maschera per Saldatura aerografata Razor Dragon, 100 V, con ADF 3/8-12, 752420	1	Pezzo	1	1
752520	3M™ Speedglas™ Maschera per Saldatura aerografata Ice Hot 100 V, con ADF 3/8-12, 752520	1	Pezzo	1	1
752220	3M™ Speedglas™ Maschera per Saldatura aerografata Xterminator, 100 V, con ADF 3/8-12, 752220	1	Pezzo	1	1
751620	3M™ Speedglas™ Schermo per saldatura 100 Trojan Warrior, con filtro da 100V	1	Pezzo	1	1
751120	Maschera per la saldatura 3M™ Speedglas™ 100 (Nera) (art. 75 11 20)	1	Pezzo	1	1
751100	Maschera per la saldatura 3M™ Speedglas™ 100 (nera), senza filtro per saldatura (art. 75 11 00)	1	Pezzo	1	1





Indumenti protettivi

Indumenti protettivi

Tute protettive

3M™ Tuta protettiva per verniciatura monouso

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
50198XXL	3M™ Tuta protettiva monouso per verniciatura, 50198-2XL	25	Pezzo	1	25
50198L	3M™ Tuta protettiva monouso per verniciatura, 50198-L	25	Pezzo	1	25
50198XL	3M™ Tuta protettiva monouso per verniciatura, 50198-XL	25	Pezzo	1	25
50198M	3M™ Tuta protettiva per verniciatura monouso, 50198-M	25	Pezzo	1	25



3M™ Tuta protettiva per verniciatura riutilizzabile 50425

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
xxx	3M™ Tuta protettiva per verniciatura riutilizzabile 50425-L	10	Pezzo	1	10
xxx	3M™ Tuta protettiva per verniciatura riutilizzabile 50425-M	10	Pezzo	1	10
xxx	3M™ Tuta protettiva per verniciatura riutilizzabile 50425-XL	10	Pezzo	1	10
xxx	3M™ Tuta protettiva per verniciatura riutilizzabile 50425-XXL	10	Pezzo	1	10



3M™ 4540+ Indumento di protezione

Codice Catalogo	Descrizione	Minimo d'ordine	Unità di misura	CP	UV
4540+XXL	3M™ Indumento protettivo, 4540+ 2XL	20	Pezzo	1	20
4540+3XL	3M™ Indumento protettivo, 4540+ 3XL	1	Cartone	0	1
4540+L	3M™ Indumento protettivo, 4540+ L	20	Pezzo	1	20
4540+M	3M™ Indumento protettivo, 4540+ M	20	Pezzo	1	20
4540+XL	3M™ Indumento protettivo, 4540+ XL	20	Pezzo	1	20

